

**BỘ CÔNG AN
BỆNH VIỆN 30-4**

Số: 209/BV-HCQT

V/v báo giá cung cấp, lắp đặt Vọng gác và ô che theo mẫu của K02 tại Bệnh viện 30-4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp.

Căn cứ nhu cầu thực tế và điều kiện cơ sở vật chất hiện nay, Bệnh viện 30-4 có nhu cầu cung cấp, lắp đặt Vọng gác và ô che theo mẫu của K02 tại Bệnh viện 30-4.

Nhằm đảm bảo lựa chọn đơn vị có năng lực và báo giá phù hợp, Bệnh viện kính mời Quý đơn vị cung cấp tham gia báo giá cung cấp, lắp đặt Vọng gác và ô che theo mẫu của K02 tại Bệnh viện 30-4 với các nội dung cụ thể, như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện 30-4, Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng chí Nguyễn Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Hành chính quản trị. Số điện thoại: 0907.763.963.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện 30-4, Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 07h30' ngày 12/8/2025 đến 16h30' ngày 20/8/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Chi tiết nội dung báo giá tại Phụ lục 01 kèm theo công văn này.

2. Chi tiết mẫu báo giá tại Phụ lục 02 kèm theo công văn này.

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:


- Như trên;
- Đồng chí Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, P. HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Thượng tá Nguyễn Trung Cang

Phụ lục I
PHẠM VI VÀ YÊU CẦU CÔNG VIỆC
(Kèm theo Công văn số 2093/BV-HCQT, ngày 11 / 8 /2025)

Stt	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Cung cấp, lắp đặt Vọng gác và ô che theo mẫu của K02 tại Bệnh viện 30-4	Chiếc	06	- Tổng số lượng vọng gác: 03 chiếc. - Tổng số lượng ô che: 03 chiếc.



TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện 30-4

(Tên đơn vị báo giá), có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh.... (được cấp bởi)....

Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện 30-4 và khả năng thực hiện của công ty, chúng tôi xin gửi đến quý Bệnh viện bảng báo giá cung cấp, lắp đặt Vọng gác và ô che theo mẫu của K02 tại Bệnh viện 30-4, như sau:

Stt	Tên hàng hóa/hạng mục	Mô tả hàng hóa	Hình ảnh	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
Cung cấp, lắp đặt Vọng gác và ô che theo mẫu của K02							
1	Cung cấp, lắp đặt Vọng gác theo mẫu của K02	-Kiểu dáng: + Chất liệu: Bằng thép + Thiết kế: Hình lục giác -Kích thước phủ bì: + Cao x rộng cạnh góc x cạnh lục giác: 3.200x 2.440 x 2.130 mm -Phần mái bột gác: + Được làm bằng thép tấm có độ dày 1.2mm được liên kết với nhau, hàn đập gần tạo thẩm mỹ và độ cứng trên 6 cạnh mái nóc, cạnh liên kết có máng đập ốp hàn vào nhau.					

Stt	Tên hàng hóa/hạng mục	Mô tả hàng hóa	Hình ảnh	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
Cung cấp, lắp đặt Vọng gác và ô che theo mẫu của K02							
		Kích thước (1.280 x x1.250) mm. Trên nóc có thiết kế 2 móc cầu bằng thép tròn phi 14mm để vận chuyển. + Hộp xương trần phần mái được làm bằng thép hộp (30x30)mm có độ dày 1.4mm + Xương sàn dưới phần mái được làm bằng thép V5 có độ dày 2mm. -Phần trụ cột: + Được làm bằng thép ống Ø110 có độ dày là 1.8 mm + Dưới trụ cột có hàn kín mặt bích, mặt bích có 4 lỗ để lắp bulong để liên kết với bê tông. + Xung quanh trụ khung cửa làm bằng thép hộp (25x50) mm có độ dày 1.4 mm -Phần thân bục gác: + Thân bục gác bên ngoài có 5 khung viền xung quanh. + Có khung chạy xung					

Stt	Tên hàng hóa/hạng mục	Mô tả hàng hóa	Hình ảnh	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
Cung cấp, lắp đặt Vọng gác và ô che theo mẫu của K02							
		quanh tạo liên kết vững chắc, dưới khung viền mái là khung viền cửa sổ để tạo vững chắc khung cửa sổ, khoảng giữa là khung viền cạnh ngang bàn làm việc là khung tạo thành 3 gờ có độ vững chắc cao, phần dưới chân để có khung viền xung quanh chân để liên kết chắc chắn. -Xung quanh bột gác: + Có 05 cửa sổ lùa ngang được làm bằng nhôm đen và kính. Mỗi cửa sổ bao gồm 2 cánh. Mỗi cánh có kích thước (cao x rộng): (1.010 x 730) mm + Có 01 cửa chính là cửa 1 cánh được làm bằng nhôm đen mờ có kích thước (cao x rộng): (2.150 x 730)mm và có lắp kính, trên khung cửa có 1 khóa cầm tay + Có 6 trụ được làm bằng thép					

Stt	Tên hàng hóa/hạng mục	Mô tả hàng hóa	Hình ảnh	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
Cung cấp, lắp đặt Vọng gác và ô che theo mẫu của K02							
		ống Ø110 x 1.8mm					
		-Tấm lát sàn: làm bằng tôn nhám chống trượt có độ dày 2.7mm có kích thước (rộng x cạnh chéo): (1.460 x 1.800)mm					
		-Tấm pano bao bọc phần dưới bên ngoài: được dập gân nổi liền khối tạo thẩm mỹ và tăng độ cứng vững chắc không bập bùng tôn có độ dày 1.2mm					
		-Tấm pano bên trong: Được làm bằng tôn phẳng xung quanh có độ dày 1.2mm					
		-Bên trong bốt gác: + Xung quanh được làm thép tấm nguyên khối kết nối với nhau phẳng tạo không gian thoải mái khi dùng. + Có 01 mặt bàn làm việc hàn cố định làm bằng thép tấm nguyên khối chấn định có kích thước (Dài x Rộng x Sâu): (1.250 x 830 x 350)mm					

Stt	Tên hàng hóa/hạng mục	Mô tả hàng hóa	Hình ảnh	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
Cung cấp, lắp đặt Vọng gác và ô che theo mẫu của K02							
		có độ dày 1.2mm					
		-Trần bột gác: có 1 lớp cách nhiệt có độ dày 3.0 mm, có 01 quạt treo có công suất 50W và có 01 bóng đèn led âm trần có công suất 7W					
		-Hệ thống điện của bột gác: 1 ổ cắm điện, 1 công tắc đèn và 1 hệ thống dây chờ cấp điện bên ngoài dài 50 cm					
		-Chân đế: được làm bằng bê tông có kích thước (Cao x Dài x Rộng): (120 x 200 x 200)mm					
		-Logo Bộ Công an: Được gắn tại phía trước bên trên cửa sổ có kích thước (Cao x Rộng): (180x220)mm được làm bằng chất liệu đồng vàng nguyên tấm độ dày 0.3mm					
		-Màu sắc: + Theo yêu cầu chủ đầu tư + Loại sơn đáp ứng tiêu chuẩn ăn mòn theo phương pháp					

Stt	Tên hàng hóa/hạng mục	Mô tả hàng hóa	Hình ảnh	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
Cung cấp, lắp đặt Vọng gác và ô che theo mẫu của K02							
		thử ASTM/B117 + Sơn theo tiêu chuẩn TCVN 8789:2011, ASTM D3359:1993, ASTM D3363:92A, ASTM D4138:1994, ISO 2808:2007					
2	Cung cấp, lắp đặt Ô đứng gác lệch tâm theo mẫu của K02	- Khung trong làm bằng hộp mạ điện 20x 20 độ dày 1,2ly. - Xung quang tôn 1ly. - Trên nóc(chỗ đứng) làm bằng tôn chống trơn độ dày 1,2ly. - Viên xung quanh làm bằng Ø10 uốn cong. - Chân đế: 700 x1100x200 mm - Đường kính ô: 3,2 mét.					
Tổng cộng (Giá đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định).							

- Giá trên đã bao gồm chi phí thực hiện nội dung công việc và các loại thuế, phí và lệ phí.

- Báo giá có hiệu lực:.....kể từ ngày báo giá.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 