

Viêm bao quy đầu là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị

Viêm nhiễm bao quy đầu là tình trạng có khả năng chữa trị được, thường tiếp diễn tại đấng mày râu chưa cắt bao da quy đầu. Những triệu chứng chủ yếu của viêm bao da quy đầu gồm viêm nhiễm cũng như đau đớn ở đầu dương vật. Việc chữa thường gồm kem ngăn ngừa nấm, thuốc kháng sinh, vệ sinh vùng đầu "cậu bé" thường xuyên cùng với trong một vài trường hợp là cắt bao da quy đầu.

Nghiên cứu sơ lược viêm nhiễm bao quy đầu

Viêm bao da quy đầu là gì?

Viêm nhiễm bao quy đầu là tình trạng cảm giác đau cũng như nhiễm trùng (gồm sưng và kích ứng) ở đầu "cậu bé" của dương vật. Viêm nhiễm bao quy đầu luôn xảy ra tại phái mạnh chưa cắt da quy đầu. Cắt bao da quy đầu là 1 tiểu phẫu dòng phá vùng da tại đầu "cậu nhỏ" triệt để phần đầu "cậu nhỏ".

Những tình trạng viêm nhiễm bao quy đầu phần nhiều mối liên quan đến nhiễm trùng nấm. Tuy vậy, một vài ít hiện tượng ví dụ nhiễm khuẩn do virus, vi khuẩn hoặc một số bệnh da liễu cũng có thể gây ra bệnh viêm bao quy đầu.

Viêm bao da quy đầu không hề là bệnh lây nhiễm qua giao hợp (bao gồm những bệnh như lậu, bệnh giang mai...). Bệnh sẽ ko truyền nhiễm từ bệnh nhân này sang người bệnh không giống.

Vấn đề chữa viêm bao quy đầu hay bao gồm thuốc ngăn ngừa nấm, thuốc kháng sinh cùng với rửa ráy khu vực đầu dương vật đúng cách. Một số tình huống phải cắt bao da quy đầu để trị viêm nhiễm bao quy đầu.

Biểu hiện viêm bao da quy đầu

Các biểu hiện và dấu hiệu của viêm bao da quy đầu

Các dấu hiệu của viêm nhiễm bao quy đầu có thể tạo thành đột ngột hay biến chuyển sau đó. Dấu hiệu của viêm nhiễm bao quy đầu có khả năng bao gồm:

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?phong-kham-da-khoa-thai-ha.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?ra-khi-hu-mau-trang.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?chua-khi-hu-co-mui-hoi.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?cach-tri-rong-kinh.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?khi-hu-mau-xanh.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?ra-khi-hu-mau-nau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?hien-tuong-rong-kinh.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?chi-phi-va-mang-trinh.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?chi-phi-thong-tac-voi-trung.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?rongkinh>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?khihumaunau>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?chuakhihumauxanh>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?viem-lo-tuyen-co-tu-cung-nang-do-3.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?cachchuaviemlotuyencotucung>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?cachchuarongkinh>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?khihumautrang>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?chuakhihucomui>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?chiphithongvoitruong>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?chiphivavamgrinh>

Đau cũng như kích ứng tại đầu "cậu nhỏ".

- Quá trình đổi màu hay các cụm đổi màu phía trên "cậu bé".
- Ngứa sau da bao quy đầu.
- Phồng to.
- Các khu vực da sưng bóng hoặc trắng ở trên "cậu bé".
- Chất dịch màu trắng sau bao quy đầu.
- Có mùi hôi thối.
- Đau khi đi tiểu (tiểu đau).
- Các vết loét hay tổn thương tại đầu dương vật.

Nguy hại có thể gặp thời điểm mắc viêm nhiễm bao quy đầu

Viêm bao da quy đầu không nên chữa trị có khả năng dẫn đến những biến chứng khác nhau, bao gồm:

Nhiễm trùng xơ tắc nghẽn da bao quy đầu (Balanitis xerotica obliterans - BXO): tình trạng này diễn ra thời điểm da tại đầu "cậu nhỏ" cứng lại cùng với chuyển đến màu trắng. Phần mô gặp phải cứng lại khiến nước giải cũng như tinh dịch không dễ xuất qua niệu đạo.

- Hẹp bao quy đầu: viêm kéo dài có thể dẫn đến sẹo ở trên "cậu bé", làm bao quy đầu hẹp lại. Da bao quy đầu có thể hẹp tới mức chưa thể kéo nó qua dứt điểm đầu dương vật.

Một vài ít trường hợp vô cùng hiếm mang liên hệ giữa hiện tượng viêm bao quy đầu mạn tính cũng như khả năng mắc ung thư "cậu bé" tổn kém hơn.

Khi nào bắt buộc gặp bác sĩ?

Trong tối đa tình huống, viêm nhiễm bao quy đầu không nghiêm trọng. Mặc dù vậy, bạn bắt buộc đến thấy bác sĩ để được phỏng đoán và điều trị thích hợp thời điểm có những triệu chứng khác thường ở khu vực bao quy đầu.

Trường hợp không điều trị, bệnh viêm bao quy đầu có khả năng gây ra bao quy đầu bị hẹp

Nguyên nhân viêm bao quy đầu

Trường hợp bạn còn bao quy đầu, nguyên nhân phổ biến nhất của viêm bao quy đầu là vì không rửa ráy thường xuyên "cậu bé" cùng với sau bao quy đầu. Những nguyên nhân hay được phân thành hai nhóm, gồm có nguyên nhân nhiễm khuẩn hay ko nhiễm trùng.

Nguyên do nhiễm khuẩn bao gồm:

Các loài Candida (thường sự liên quan tới bệnh đái tháo đường).

- Liên cầu khuẩn tan huyết beta nhóm B và nhóm A.
- Bệnh lậu.
- Nhiễm khuẩn Chlamydia.
- Nhiễm trùng kỵ khí.
- Vi rút u nhú tại người (HPV).
- Vi rút Gardnerella vaginalis.
- Treponema pallidum (bệnh giang mai).
- Nhiễm khuẩn Trichomonas.
- Borrelia vincentii và Borrelia burgdorferi.

Nguyên do không nhiễm trùng bao gồm:

Rửa ráy cá nhân yếu (phổ biến nhất).

- Chất gây nên kích ứng hóa học (ví dụ ví dụ thuốc diệt tinh trùng, chất tẩy rửa, xà phòng, sữa rửa sạch nách, nước xả vải).
- Những tình trạng phù nề, bao gồm suy tim sung huyết, xơ gan và chứng bệnh thận yếu.
- Dị ứng thuốc (ví dụ như là tetracycline, sulfonamide).
- Béo phì.
- Dấu hiệu dị ứng (dị ứng với "áo mưa", thuốc ngừa thai kiểu gel).
- Phát ban do thuốc nhất định (ví dụ thí dụ thuốc sulfa, tetracycline).
- Quá trình thâm nhiễm trùng tế bào plasma (viêm đầu "cậu bé" Zoon).
- Chấn thương.
- Hiện tượng tân sinh (các tình hình tiền ung thư cũng như ác đặc tính khác).

Khả năng viêm nhiễm bao quy đầu

Những người nào có nguy cơ nhiễm bệnh nhiễm trùng bao quy đầu?

Bệnh viêm bao quy đầu có khả năng tiếp diễn tại mọi lứa tuổi. Tình trạng này có thể nguy hại tới một trong số 25 nhỏ trai, cũng như một trong số 30 phái mạnh chưa cắt bao da quy đầu. Nhóm luôn mắc phải nguy hại đặc biệt nhỏ trai dưới 4 tuổi, và phái mạnh chưa cắt da quy đầu.

Viêm nhiễm bao quy đầu thường nguy hại tới bé trai sau 4 độ tuổi

Yếu tố làm cho tăng nguy cơ nhiễm phải bệnh viêm bao quy đầu

Những yếu tố khiến cho tăng khả năng mắc bệnh viêm bao quy đầu bao gồm:

Sự hiện diện của bao quy đầu.

- Béo phì bệnh.
- Làm sạch yếu.
- Bệnh lý đái tháo đường, đặc thù là phái mạnh bị tiểu đường không kiểm soát (có thể là vì đàng đọng lại ở trên da bao quy đầu, tạo cơ hội giúp vi rút cũng như nấm phát triển).
- Môi trường nhà dưỡng lão.
- Dùng ống thông.
- Mẫn cảm sở hữu các chất kích thích hóa học (ví dụ như là xà phòng và chất xoa trơn).
- Tình hình phù nề như suy tim phải hoặc hội chứng thận hư.
- Viêm nhiễm khớp phản ứng (một hiện tượng nhiễm trùng khớp vững mạnh vì nhiễm khuẩn ở một vùng nào đấy trong cơ thể).
- Nhiễm khuẩn lây nhiễm qua giao hợp.

Cách phỏng đoán và trị viêm nhiễm bao quy đầu

Bí quyết kết luận cũng như thăm khám bệnh viêm bao quy đầu

Để phỏng đoán viêm bao da quy đầu, những bác sỹ sẽ tiến hành hỏi bệnh lý, thăm khám để định vị sở hữu buộc phải nhiễm khuẩn dẫn tới những dấu hiệu của bạn hay không.

Kế tiếp, y bác sỹ có khả năng thực hiện sử dụng dịch, cái từ đầu dương vật để thăm khám. Những xét nghiệm khác có khả năng được tuân thủ để kết luận bao gồm:

Xét nghiệm nước giải để nhận xét nhiễm khuẩn.

- Xét nghiệm huyết để kiểm tra bệnh lý tiểu tháo đàng và những bệnh nhiễm trùng không giống.
- Lầm khi cần sinh thiết để chẩn đoán phân loại với các tình hình không giống không phải bệnh viêm bao quy đầu.

Chữa trị viêm nhiễm bao quy đầu

Bằng thuốc

Vấn đề điều trị viêm nhiễm bao quy đầu phụ thuộc lên nguyên nhân dẫn tới tình hình này. Những cách chữa trị có thể bao gồm:

Kem ngăn chặn nấm: ví như nhiễm khuẩn nấm đàn ông (Candida) dẫn đến viêm nhiễm bao quy đầu, bác sỹ sẽ kê đơn kem chống nấm như clotrimazole để chữa trị nhiễm khuẩn. Thuốc thoa bệnh viêm bao quy đầu bắt buộc được thoa đến đầu dương vật cùng với da bao quy đầu.

- Thuốc kháng sinh: giả dụ nguyên do dẫn đến các dấu hiệu của bạn là vì nhiễm trùng lây lan qua đường tình dục, bác sỹ sẽ trị nhiễm trùng với thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh sẽ phụ thuộc tới dòng nhiễm trùng.
- Làm sạch dương vật đều đặn hơn: bác sỹ sẽ khuyên bạn buộc phải rửa cũng như lau khô khu vực sau bao quy đầu đều đặn để suy giảm khả năng viêm bao quy đầu tái nhiễm. Không kỳ cọ hoặc rửa "cậu bé" quá nhiều bằng xà phòng mạnh, chỉ nên dùng nước ấm là không thiếu.
- Kiểm soát bệnh lý đái tháo đường: giả dụ bạn gặp phải đái tháo đường, bác sỹ sẽ chỉ định bạn cách kiểm chế tình hình bệnh uy tín tốt hơn.

Ngoại khoa

Nếu bạn với những triệu chứng viêm nhiễm bao quy đầu tái nhiễm, chuyên gia có thể yêu cầu cắt bao quy đầu. Cắt bao quy đầu là 1 phẫu thuật mổ, trong ấy y bác sỹ phẫu thuật mổ bỏ bao quy đầu

che phủ "cậu nhỏ" của bạn. Chuyên gia tiểu phẫu hay yêu cầu cách điều trị này giúp những bệnh nhân mang bệnh hẹp bao quy đầu.

Ví như bạn ko muốn cắt bao quy đầu hoàn toàn, y bác sĩ giải phẫu có thể đề nghị rạch da đầu dương vật. Rạch da đầu "cậu bé" sẽ không cắt phá da bao quy đầu của bạn, nhưng nó sẽ giúp mở tâm thất chặt ra để bạn có khả năng thấy quy đầu của chính mình.

Phẫu thuật cắt bao quy đầu nhiều lúc được làm theo để điều trị bệnh viêm bao quy đầu tái phát

Khẩu phần ăn uống và ngăn chặn viêm bao da quy đầu

Các thói quen sinh hoạt giúp hạn chế diễn tiến của viêm bao da quy đầu

Chính sách sinh hoạt:

Tắm xong luôn xuyên: Rửa sạch khu vực đầu dương vật mỗi ngày, đảm bảo kéo bao quy đầu của bạn về phía sau để bạn có thể làm sạch khu vực sau đây.

- Hạn chế sử dụng xà phòng mạnh: cố gắng không dùng xà phòng hoặc kem dưỡng da mạnh có khả năng dẫn tới kích thích da.
- Giữ gìn khô ráo: sau khi đi đại, hãy lau khô vùng dưới bao quy đầu để nước đại ko gặp phải kẹt sau bao quy đầu.
- Dạy vệ sinh đúng cách: Dạy trẻ bí quyết vệ sinh "cậu bé" kỹ càng, đặc biệt là thời điểm trẻ sở hữu bao quy đầu.

Chính sách dinh dưỡng: không có chế độ dinh dưỡng cụ thể giúp người bệnh bệnh viêm bao quy đầu. Bạn phải tuân theo 1 chế độ dinh dưỡng toàn bộ dinh dưỡng. Trong trường hợp bạn bị đại tháo đường hay những bệnh lý khác, hãy làm theo chế độ ăn theo chiều mang của y bác sĩ điều trị để tự chủ chất lượng tình trạng bệnh.

Ngăn ngừa bệnh viêm bao quy đầu

Phòng tránh bệnh viêm bao quy đầu bắt đầu với việc tuân thủ làm sạch đúng bí quyết. Để ngăn ngừa viêm bao da quy đầu, bạn cần tắm đều đặn.

Vệ sinh đúng phương pháp để phòng tránh viêm nhiễm bao quy đầu

Dành lúc để kéo da bao quy đầu của bạn về phía dưới cùng với làm sạch nơi bên dưới bằng nước nóng, lâu dần thấm khô tận gốc. Rất hay sử dụng bao cao su thời gian quan hệ để tránh mắc bệnh phát tán qua đường tình dục có khả năng dẫn tới viêm da quy đầu.